


Pes s velkým srdcem

Jak mohu pomoci
svému psovi
se srdečním
selháním a užít
si s ním více
společného času?



Co je srdeční selhání?

Srdce je pumpa, která transportuje **krev**, bohatou na **kyslík a živiny**, do orgánů a poskytuje jim energii, kterou potřebují, aby mohly správně fungovat.



2 hlavní typy srdečního onemocnění




1

Onemocnění chlopní

Srdeční chlopně se otevírají a zavírají, když srdce bije a zajišťují, aby se krev pohybovala správným směrem.

Nemocná chlopeň se nezavírá správně, a způsobuje, že krev proudí špatným směrem.



2

Dilatační kardiomyopatie

Srdeční komory se zvětšují.

Srdeční sval se ztenčuje a oslabuje.

V obou případech dochází ke **zvětšování srdce**. Srdce se stává **slabší** a **nemůže pumpovat** tak efektivně.

Orgány nedostávají dostatek kyslíku a živin v důsledku **špatného oběhu krve**.



Jaké jsou příznaky srdečního selhání?




Úbytek hmotnosti,
snížená chuť k jídlu



Dušnost, zrychlené/
namáhavé dýchání,
kašel



Mdloby,
protože mozek
nemá dostatek
kyslíku



Snížená schopnost cvičení,
protože svaly nemají
dostatek kyslíku



Zvětšené
břícho

Celoživotní terapie je nutná ve všech případech.

- Tato léčba může přinést výrazné zlepšení v **délce a kvalitě života vašeho psa.**
- K dispozici jsou **ochucené léky na srdeční selhání pro psy**, které vám **pomohou při každodenní léčbě.**

Jak se léčí srdeční selhání?

➤ **Léčba srdečního selhání má pomoci srdci pracovat efektivněji.**

Srdeční selhání se léčí **kombinací více druhů léků**, které působí na **různé příznaky srdečního onemocnění** a:

- 📍 zlepšují krevní oběh a kontrakce srdce,
- 📍 zmenšují otok na plicích,
- 📍 chrání srdce a cévy před poškozením.



TOP TIP

Léčba vašeho psa není fixní. Někdy je třeba upravit (zvýšit nebo snížit dávky léků nebo přidat nový lék), v závislosti na tom, jak váš mazlíček reaguje na léčbu.

➤ Proto jsou důležité **pravidelné kontroly** u vašeho veterináře.

Jak se léčí srdeční selhání?



Tyto 2 léky jsou k dispozici v **jedné kombinované tabletě**, což znamená méně tablet pro vašeho psa, ale se všemi výhodami obou účinných látek.

Spironolakton

- > Působí přímo na **srdeční sval** a chrání ho



1x denně



S krmivem

ACE inhibitory

- > Mají řadu příznivých účinků na **srdce**
- > Rozšiřují **krevní cévy**



1x denně



S krmivem

Pimobendan

- > Rozšiřuje **krevní cévy**
- > Umožňuje **srdci** pracovat efektivněji



2x denně



Bez krmiva

Minimálně 1 hodinu před krmením!!! Je to důležité kvůli správnému účinkování léku - pokud se lék podává těsně před krmením, jeho účinnost se velmi snižuje.



Diuretika

(Torasemid / Furosemid)

- > Snižují přetížení organismu zvyšováním ztráty tekutin z **ledvin**
- > Způsobí, že váš pes bude močit více než obvykle



Torasemid:
1x denně

Furosemid:
1-2x denně



S nebo bez krmiva



Torasemid má tu výhodu, že se podává pouze **1x denně**, což znamená méně tablet a příjmu denně pro vašeho psa ve srovnání s furosemidem.

Jak sledovat svého psa doma?

Dechová frekvence



Normální dechová frekvence během odpočinku/spánku je obvykle kolem **20-30 dechů za minutu**. Pokud se frekvence začne zvyšovat, může to být známkou toho, že se srdeční stav zhoršuje a je nutná návštěva veterináře.



Chcete-li měřit dechovou frekvenci, počítejte počet dechů **po dobu 1 minuty** (hluboké pohyby hrudníku, viz další strana).

Další rady pro psy se srdečním onemocněním



Vyhňte se **intenzivní fyzické námaze**



Vyhňte se **nadměrně slanému jídlu**: stejně jako lidé, psi se srdečními chorobami nemohou odstranit sůl, což přispívá k hromadění tekutin (otoku)



Dávejte pozor na **nadváhu psa**: obezita způsobuje extra únavu těla i samotného srdce



Chraňte psa před **teplem a stresem**

